

Date:	

Immatriculation:	

CLIENT:		
Nom:	Tél.:	
Adresse:		
VÉHICULE:		
Marque:	Type:	Année:
N° de châssis:		KM:



			BON ÉTAT	APPARENT	À REMETTRE EN ETAT
VISIBILITÉ	Contrôle des balais d'essuie-glace AV et AR				
7	Contrôle de l'état du pare-brise				
	Contrôle des rétroviseurs				
DU VÉHICULE	État des plaques d'immatriculation (fixation AV et AR et lisibilité)				
ÉCLAIRAGE	Feux de position				
	Feux de croisement				
	Feux de route				
	Feux stop				
	Feux antibrouillard AV et AR				
Feux de recul					
	Clignotants				
	Feux de détresse				
MISE À NIVEAU	Liquide lave-glace antigel (1L max)				
MOL / THIVE/TO	Liquide de refroidissement (0,5 L maxi)				
	Contrôle du niveau de liquide de frein				
4	Contrôle du niveau d'huile moteur				
REINAGE	Contrôle des plaquettes de frein				
Contrôle des disques avant (sans dépose de roues)					
	Système d'assistance de freinage				
	Contrôle du témoin du niveau de liquide de frein				
DIRECTION	Contôle du système d'assistance de direction				
	Contrôle du système d'assistance de direction  Contrôle du niveau du liquide de direction assistée				
	Volant de direction				
AMORTISSEURS	Contrôle des amortisseurs				
AUTRES Q	Contrôle de l'état de l'échappement et des fixation	ıs			
	Contrôle de l'avertisseur sonore				
	Contrôle de la batterie				
QUIPEMENTS Support de roue de secours					
\(\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{	Contrôle des ceintures de sécurité				
PNEUMATIQUES (A)	Pression des pneumatiques				
État des pneumatiques			Bon	Moyen	À remplacer
		AVG			
CACHET DE L'ENTREPRISE		AVD			
		ARG			
		ARD			
		RS		-	

Les contrôles réalisés portent uniquement sur les éléments visibles du véhicule et n'impliquent aucun démontage. En conséquence, le réparateur 1,2,3 AutoService ne saurait être tenu pour responsable en cas de non détection d'une défectuosité non apparente.